

Nepriklausomos pagristo patikinimo patikros ataskaitos patikros išvados pagrindinis teiginy. Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema.
ES ATLPŠ metinės ataskaitos

INFORMACIJA APIE VEIKLOS VYKDYTOJA	
Pavadinimas	AB "Panevėžio energija"
Irenginio pavadinimas	Zarasų RK
Irenginio adresas	Dimitriškių k. LT-32111 Zarasų r.
Unikalus ID	LT000000000000000067
Leidimo išmesti ŠESD numeris	TIPK Nr. TZ(2)-8 nuo 2014-10-15 Aplinkos apsaugos agentūra 2014-12-22 patvirtinto taršos leidima Nr. TL-JU6..9/2014;
Patvirtinto stebėsenos plano (SP) data (-os) ir kiekvieno plano galiojimo laikotarpis	Zarasų RK ŠESD pakoreguotas planas v.2 2013-03-04.xls, Versija 2, patvirtintas Utėnos RAAD 2013.03.08 d. Plano versija 4 patvirtinta 2014-12-22. Naujausia piano versija Zarasų RK ŠESD planas 2017-12_v11.xlsm Aplinkos apsaugos agentūra 2017-12-18
Tvirtinantį kompetentingą instituciją	Aplinkos apsaugos agentūra
Kategorija	A
Ar irenginyje išmetama mažai ŠESD?	Taija
Veikla pagal 1 priedą	Degimas
IŠMETAMUJŲ ŠESD INFORMACIJA	
Ataskaitiniai metai	2015
Pamatinis dokumentas	Zarasų RK ŠESD ataskaita_2017.xlsm
Išmetamųjų teršalų ataskaitos data	2018-03-08
Proceso metu išsisiskiriančių ŠESD kiekis (tCO2e)	0,00
Degimo metu išsisiskiriančių ŠESD kiekis (tCO2e)	0,00
Bendras išmestas ŠESD kiekis (tCO2e)	0,00
Degimo sukelikliai	Skalūnų alyva, mediena;
Proceso sukelikliai	Nėra
Taikyta metodika	Apskaiciavimas
Taikytų išmetamuju teršalų faktoriai	Skalūnų alyva,emisijų faktorius - 76,6, biokuras - emisijų faktorius 0;
Veiklos vykdymo arba įjenginio pokyčiai per ataskaitinius metus	Pokyčių, kurie galėtų turėti įtakos išmetamų teršalų kiekiams nenustataťa
INFORMACIJA APIE APSILANKYMA VIETOJE	
Apsilankymo metu tikrintas veiklos vykdytojas arba įmoniųvietė	Taija
Apsilankymo (-ų) data (-os)	2018-03-07
Veiklos vietoje praleistų dienų skaičius	0,2

Veiklos vietoje apsilankiusių ES ATLPS audito vadovo ir auditorių ir arba technikos eksperčių vardai ir pavardės:	Jonas Kaplurauskas
Nevykimo į vietą pagrindimas	
Kompetentingos institucijos rašytinio patvirtinimo, kad vertintojas gali nevykti į įrenginio veiklos vieta, data	Netaikoma
ES ATLPS TAISYKLIU ATTITIKTIS	
Stebésenos plano reikalavimų laikomasi:	Taip
Leidimo salygių laikomasis:	Taip
ES stebésenos ir ataskaitų regl. reikalavimų laikomasi:	Taip

ES akreditacijos ir patikros regl. reikalavimų laikomasi:

Pagal 14 str. a punktą ir 16 str. 2 dalies f punktą duomenys patikrinti išsamiai ir atsekant juos iki pirminio duomenų šaltinio:	Taip
14 str. b punktas. Ar kontrolė tinkamai patvirtinta dokumentais, igyvendinta, priziūrima ir ar ja veiksmingai mažinama būdingoji rizika?	Taip
14 str. c punktas. Ar stebėsenos plane nurodytos procedūros yra veiksminges mažinant būdingą riziką ir kontrolės riziką ir ar tos procedūros yra įgyvendintos, pakankamai dokumentuotos ir tinkamai prižiūrimos?	Taip
16 str. Duomenų patikra	Taip
17 str. Tinkamas stebėsenos metodikos taikymas	Taip
17 str. 4 dalis. Ar pranešta apie numatomus arba padarytus pakeitimus?	Taip
18 str. Trūkstamų duomenų gavimo metodų patikra	Taip
19 str. Neapibrėžties vertinimas	Taip
Laikytasi KI gairių dėl stebėsenos ir ataskaitų (2 priedas)?	Taip
Anksčesnių metų neatitiktis (ys) ištaisyta (-os)	Netaik.
Aptikti pakeitimai ir pan., apie kuriuos nepranešta KI arba kurie neįtraukti į atnaujintą SP	Netaik.
STEBĖSENOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO PRINCIPŲ LAIKYMASIS	
Tiksliumas:	Taip
Išsamumas:	Taip
Nuoseklumas:	Taip
Palyginamumas su kitais laikotarpiais:	Taip
Skaidrumas:	Taip
Metodikos vientisumas:	Taip

Nuolatinis tobulinimas:

Ne, nenustatyta, kad reiktu kokių nors patobulinimui.

ISVADA - pripažistama tinkama:	ISVADA
	<p>Patikrinome pirmiau nurodyto veiklos vykdymo pirmiau pateiktoje metinėje išmetamajų teršalų kiekiu ataskaitoje nurodytus ŠESD duomenis. Remiantis atlikta patikra (žr. 2 priedą), minėti duomenys pateikti teisingai.</p>

VERTINTOJŲ GRUPE	
ES ATLPS auditu vadovas	Jonas Kapturauskas
EA ATLPS auditorius (-iai);	Jonas Kapturauskas
Technikos ekspertas (-ai) (EA ATLPS auditorius):	
Neprilausoma peržiūra atliekantis asmuo	
Technikos ekspertas (-ai) (neprilausomą peržiūrą atliekantis asmuo):	
Pasirašyta <čia įrašyti vertintojo pavadinimą arba vardą ir pavardę> vardu:	UAB DNV GL Lietuva
Igalioto pasirašyti asmens vardas, pavardė	Audrius Šileika
Išvados data:	2018-03-16
Vertintojo pavadinimas	UAB DNV GL Business Assurance Finland Oy/AB
Kontaktinis adresas:	Keilasatama 5, Espoo, Finland
Patikros sutarties data	
Ar vertintojas akredituotas arba sertifikuotas fizinis asmuo?	akredituotas
Nacionalinės akreditacijos įstaigos arba sertifikuojančios nacionalinės įstaigos pavadinimai	FiNAS
Akreditacijos arba sertifikavimo numeris	VB01/A07/2016

Patikros ataskaita. ES ATLPS
ES ATLPS metinės ataskaitos

AB "Panėvėžio energija"

11A priedas. Netikslumai, neatitkimai, neatitkys ir rekomenduojami patobulinimai

4. Netikslumai, kurie nebuvu ištaisyti prieš patikros ataskaitos išdavimą

Eminiai?

A1	Nenustatyta	-
A2		- pasirinkite -

B. Neištaisyti netikslumai pagal patvirtintą stebėsenos planą iškaitant patvirtinto plano ir faktinių šaltinių, ribų ir pan. skirtumus, nustatytus per

Esmilia?

B1 Nenustatyta
B2 -
- pasirinkite -

C. Per patikrą nustatyta neištaisyta neatitiktys SAR

pasirinkite

D. Rekomenduojami patobulinimai, jei yra

E. Ankstesnių metų neatitiktys, kurios NEBUVO ištaisytos.

Čia nereikia vardyti a
ios būvo ištaisytos.

NETAIKOMA

1B priedas. Duomenų spragų užpildymo metodikos

Ar reikėjo taikyti duomenų spragų užpildymo metodą?

no

AB "Panėvėžio energija"

2 priedas. Kita svarbi su išvada susijusi informacija

<p>Patikros tikslai ir sritis Patikrinti veiklos vykdytojo arba orlaivių naudotojo išmetamųjų teršalų kiekį [tonkilometrių duomenis], kad galėtų pagrįstai patikinti, jog jie tinkami metinei išmetamųjų teršalų kiekį [tonkilometrių duomenų] ataskaitai (žr. santrauką pridėtame išvados pagrindiniame teiginyje) pagal ES apyvarinių taršos leidimų prekybos sistemą ir patvirtinti atitinkamų patvirtintiems stebėsenos reikalavimams, patvirtintam stebėsenos planui ir ES Stebėsenos ir ataskaitų reglamentui (SAR).</p> <p>Atsakomybė Veiklos vykdytojas arba orlaivių naudotojas yra atsakingas tikslių už metinės išmetamųjų teršalų (ŠESD) kiekio [tonkilometrių duomenų] ataskaitos parengimą laikantis visų taisykių ir patvirtinto stebėseno plano (kaip nurodta pridėtame išvados pagrindiniame teiginyje) ir pateikiama pagal ES ATLPs; už visa ataskaitos duomenims papildomą informaciją ir vertinimus; už įrenginio tikslų, susijusių su ŠESD informacija, nustatymą ir už atitinkamų procedūrų įdiegimą bei palaikymą, veiklos valdymą ir vidaus kontroles sistemas, iš kurų gaunama ataskaitoje pateikiama informacija.</p>	<p>Kompetentinga institucija yra atsakinga už:</p> <ul style="list-style-type: none">- reikiamaus leidimų veiklos vykdytojams arba orlaivių naudotojams išdavimą bei keitimą- užtikrinimą, kad būtų vykdomi Reglamento (ES) Nr. 601/2012 dėl stebėsenos ir ataskaitų teikimo (SAR) reikalavimai ir būtų laikomasi atitinkamų leidimų sąlygų;- susitarimą dėl tam tikrų patikos proceso aspektų, pvz., leidimą nesilankytų veiklos vietoje;- išskirtinėmis aplinkybėmis, išskaitant nurodytasių SAR 70 straipsnio 1 ir 2 dalyse, kai gali nustatyti veiklos vykdytojo arba orlaivių naudotojo išmetamųjų teršalų kiekį [tonkilometrių duomenis] ES ATLPs taikymo tikslu. <p>Vertinimojas (kurio pavadinimas įvardytas išvados pagrindiniame teiginyje) yra atsakingas už veiklos vykdytojo arba orlaivių naudotojo patikros atlirkimą, pagal sutarties sąlygas ir Komisijos reglamentą (ES) Nr. 600/2012 dėl akreditacijos ir patikros. Patikra, jis atlieka dėl visuomenės interesų ir nepriklausomai nuo veiklos vykdytojo ar orlaivio naudotojo ir kompetentingų institucijų, atsakingą už Direktyva 2003/87/EB. Vertinimojas atsakingas už nepriklausomos išvados parengimą, remiantis metinėje išmetamųjų teršalų [tonkilometrių duomenų] ataskaitoje pateiktos informacijos ir duomenų analize, ir tos išvados pateikimą veiklos vykdytojui arba orlaivio naudotojui. Mes taip pat pranešame, jei, mūsy nuomone:</p> <ul style="list-style-type: none">• metinė išmetamųjų teršalų [tonkilometrių duomenų] ataskaita yra arba gali būti susijusi su netikslumais (praleidimais, klaidingu faktų pateikimu arba klaidomis) arba su neatitinkimais; arba• veiklos vykdytojas arba orlaivių naudotojas nesilaiko Reglamento (ES) Nr. 601/2012 dėl stebėsenos ir ataskaitų teikimo nuostatų, net jei stebėsenos plana yra patvirtintusi kompetentinga institucija;• ES ATLPs auditu vadovas arba auditorius negavo visos informacijos ir paaškinimų, kurių jam reikia, kad galėtų atlirkti patikrą iki pagrindo patikinimo lygmens; arba• veiklos vykdytojas arba orlaivių naudotojas galėtų geriau vykdyti išmetamųjų teršalų stebėseną ir teikti ataskaitas ir (arba) laikytis patvirtinto stebėsenos plano ir Reglamento (ES) Nr. 601/2012 dėl stebėsenos ir ataskaitų teikimo. <p>Atliktas darbas ir išvados pagrindas</p> <p>Jei 1 priede nenurodyta kitaip, svarbos lygis buvo 5% bendro pranešto ŠESD kiekio per tikrinamajį laikotarpį.</p>
---	---

ŠEESD kiekybinis įvertinimas pats savaime susijęs su tam tikra neapibrėžimi dėl matavimo prietaisų projektinių apribojimų, dėl netobulu bandymo metodiką ir neišsamių mokslinių žinių, kuriomis remiantis nustatomi išmetamųjų teršalų faktoriai ir visuotinio atsiliimo potencialas.

Pamatiniai dokumentai, kuriais remtasi:	Patikros atlikimas (1). Skirta akredituotiems vertintojams 1) ES reglamentas (ES) Nr. 600/2012 išmetamųjų ŠESD kiekių ataskaitų ir tonkilometrių duomenų ataskaitų patikros ir vertintojų akreditavimo pagal Direktyvą 2003/87/EB.... (APR)
	<p>ES ATLPS taisyklys ir pan.</p> <p>A) EK reglamentas (ES) Nr. 601/2012 dėl išmetamųjų ŠESD kiekių stebėsenos ir ataskaitų teikimo pagal Direktyvą 2003/87/EB (SAR)</p> <p>B) Europos Komisijos tamybų parentemos ES gairės, siekiant vienodo Stebėsenos ir ataskaitų reglamento aiškinimo</p> <p>C) Europos Komisijos tamybų parentemos ES gairės, siekiant vienodo Akreditacijos ir patikros reglamento aiškinimo</p> <p>D) LR AM ir UM 2010.01.11 d. įsak. Nr. D1-17/4-4 „Dėl veiklos vykdymo, kurie valdo ir (ar) naudojia Lietuvos Respublikos teritorijoje esančius šiltnamio efekta sukeliančias dujas išmetančius įrenginius, šiltnamio efekta sukeliančius duju išmetimo stebėsenos, apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos nustatymo“ (žin., 2010, Nr5-201) su vėlesniais pakeitimais</p>

Patikros išvada. ES ATLPS
ES ATLPS metinės ataskaitos

AB "Panevėžio energija"

3 priedas. Santrauka salygų, pakeitimų, paaškinimų ir variantų, kuriuos

A) kompetentinga institucija patvirtino, bet kurie NEĮTRAUKTI į naujai išduotą leidimą ar naujai patvirtintą stebesenos planą patikros baigimo metu

1	Pakyčių, kurie neįtraukti į patvirtintą stebesenos planą, nenustatyta.
2	
3	
4	
5	
6	

B) vertintojas aptiko, tačiau apie kuriuos NEPRANEŠTA iki ataskaitinių metų gruodžio 31 d.

Čia reikėtų nurodyti pajėgumo, veiklos lygio ir (arba) įrenginio eksploatavimo pokyčius, kurie gali būti susiję su ATL paskirstymu; taip pat stebesenos plano pakeitimus, kurių kompetentinga institucija nepatvirtino iki patikros užbaigimo

1	Veiklos ir įrenginio eksploatavimo pokyčių apie kuriuos nepranešta, nenustatyta.
2	
3	
4	
5	
6	