

**ES PREKYBOS ŠILTNAMIO EFEKTĄ  
SUKELIANČIŲ DUJŲ EMISIJOMIS SCHEMA**

**DNV·GL**

Metinis vertinimas

**Duomenų atitikties pareiškimas**

**Metai: 2015 (vertinimas už 2014)**

Organizacijos pavadinimas:	UAB „Molėtų šiluma“
Įrenginys:	Molėtų kvartalinė katinė
Adresas:	Mechanizatorių g. 7, Molėtai
Įrenginio ID Nr.:	LT000000000000042
Leidimo numeris:	TM(2)-17
Pastaba:	Šią Deklaraciją turi pasirašyti deramai įgaliotas organizacijos/įrenginio vadovybės atstovas.

Šiuo patvirtiname UAB „Det Norske Veritas“, kad mūsų žiniomis ir įsitikinimu bei atlikus atitinkamus užklausimus, žemai pateikti teiginiai, susiję su aukščiau įvardinto įrenginio šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų ataskaita, vykdant patikrinimą pagal ES prekybos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijomis schema, yra teisingi.

1. Patvirtiname, kad visi i Schemos apimtį įtraukti emisijų šaltiniai yra nurodyti aukščiau įvardintame leidime.
2. Patvirtiname, kad i Schemos apimtį neįtraukti emisijų šaltiniai nenurodyti aukščiau įvardintame leidime ar Metinėje emisijų ataskaitoje.
3. Patvirtiname, kad Metinės emisijų ataskaitos informacija atitinka išduotą leidimą.
4. Patvirtiname, kad pranešėme reguliuojančiai institucijai apie visus Stebėsenos ir atskaitomybės plane padarytus pakeitimus.
5. Patvirtiname, kad pateikta informacija apie įrenginį yra išsami, atsižvelgiant į galiojančias gaires.
6. Patvirtiname, kad informacijos valdymo sistemos, kurios naudojamos emisijų šaltinių duomenų apdorojimui ar šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų apskaičiavimui, buvo audituotos vidinio audito ir/ar išorinio finansinio audito metu.
7. Mums nežinomi jokie faktiniai ar galimi neatitikties schemas taisykliems atvejai.

Išimtys iš aukščiau pateiktų teiginių:

Išimtys:

Pripažįstame savo atsakomybę už apskaitos ir vidaus kontrolės sistemas, kurios naudojamos, siekiant išvengti bei nustatyti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų duomenų netikslumus.

Atskleidėme DNV mūsų organizacijoje atlikto rizikos vertinimo rezultatus, kurio metu buvo įvertinta rizika, kad šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos ataskaitos duomenys gali būti iš esmės neteisingi dėl klaidų, neįtrauktos informacijos ar nepakankamos vidaus kontrolės.

Patvirtiname, kad aukščiau pateikti teiginiai remiasi tiksliais vadovybės ir darbuotojų užklausimais (ir, jei būtina, patikrinimo įrodymais), kurių pakanka, kad galėtume patvirtinti šį pareiškimą.

Pasirašo organizacijos/įrenginio vardu.  
Vardas, pavardė:



Direktorius  
Juozas Kuliešius

DNV GL Business Assurance Finland OY AB  
Region North and West Europe  
Keilasatama 5  
FI-02150 Espoo Finland  
Puh.: +358 10 2924 200  
<http://www.dnvba.com>

Aplinkos apsaugos agentūrai

TO: Environmental Protection Agency

**PAŽYMA**

Dėl CO<sub>2</sub> emisijų ataskaitų vertinimo

2015-03-18

UAB "Molėtų šiluma"  
Mechanizatorių g. 7,  
LT-33114 Molėtai  
Lietuva

UAB „Det Norske Veritas“ yra tarptautinės atitinkties vertinimo organizacijos padalyns, atsakingas už šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų vertinimą Lietuvoje, akreditavimo pažymėjimo Nr. VB01/M04/2014.

Šiuo dokumentu pažymime, kad vertinimo organizacija Det Norske Veritas įvertino UAB "Molėtų šiluma" pateiktą įrenginio Molėtų kvartalinė katilinė (LT000000000000042) 2015-02-24 d. CO<sub>2</sub> emisijų ataskaitą **MOLETU SILUMA\_SESD ataskaita\_2014-1.xls** ir patvirtina šiltnamio efektą sukeliančių dujų **40 t** CO<sub>2</sub> emisijas už 2014 m.

Kimmo Haarala  
Vadovybės atstovas  
Management Representative  
DNV GL Business Assurance Finland OY AB

Audrius Šileika  
Nepriklausomas vertintojas  
Independent Reviewer  
UAB Det Norske Veritas

**STATEMENT**


RE: Verification of the CO<sub>2</sub> Emissions Reports

2015-03-18

UAB "Molėtų šiluma"  
Mechanizatorių g. 7,  
LT-33114 Molėtai  
Lithuania

UAB "Det Norske Veritas" represents the international certification and assessment body and is responsible for providing greenhouse gas (GHG) emissions verification services in Lithuania; Accreditation Certificate No. VB01/M04/2014.

This is to confirm that Verification Body Det Norske Veritas has verified the CO<sub>2</sub> emissions report **MOLETU SILUMA\_SESD ataskaita\_2014-1.xls**, dated 24-02-2015, submitted by UAB "Molėtų šiluma" on installation Molėtų kvartalinė katilinė (LT000000000000042) and confirms **40 t** CO<sub>2</sub> emissions of GHG as for 2014.



The image shows a handwritten signature of Kimmo Haarala in black ink. Below the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text "DET NORSKE VERITAS" around the perimeter, with "VERITAS LTD" in the center. At the bottom of the stamp, it says "No. 1".

Nepriklausomos pagrindo patikinimo patikros ataskaitos patikros išvados pagrindinis teiginy. Apyvartinių taršos leidimų prekybos sistema.  
ES ATLPs metinės ataskaitos

INFORMACIJA APIE VEIKLOS VYKDYTOJA	
Pavadinimas	UAB „Molėtų šiluma“
Irenginio pavadinimas	Molėtų kvantalinė katilinė
Irenginio adresas	Mechanizatorių g. 7 Molėtai
Unikalus ID	LT0000000000000042
Leidimo išmesti ŠESD numeris	TM(2)-17
Patvirtinto stebėsenos plano (SP) data (-os) ir kiekvieno plano galiojimo laikotarpis	Molėtu siluma _SESD apskaitos planas _v3.xlsm, Versija Nr.3 patvirtintas Utenos RAAD 2014.03.13 d.
Tvirtinant kompetentingą instituciją	Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Utenos RAAD
Kategorija	A
Ar įrenginyje išmetama mažai ŠESD?	Taip
Veikla pagal 1 priedą	Degimas
IŠMETAMUJŲ ŠESD INFORMACIJA	
Ataskaitiniai metai	2014
Pamatinis dokumentas	MOLETU SILUMA_SESD ataskaita_2014-1.xlsm
Išmetamujų teršalų ataskaitos data	2015.03.03
Proceso metu išsisiskiriančių ŠESD kiekis (tCO2e)	0,00
Degimo metu išsisiskiriančių ŠESD kiekis (tCO2e)	40,00
Bendras išmestas ŠESD kiekis (tCO2e)	40,00
Degimo sukelikliai	Maxutas, biokuras
Proceso sukelikliai	Nėra
Taikyta metodika	Apskritiškumas
Taikytų išmetamujų teršalų faktoriai	Mazutas - emisijų faktorius 77,6; biokuras - - 0
Veiklos vykdymo arba įrenginio pokyčiai per ataskaitinius metus	Pokyčiu, kurie galėtų turėti įtakos išmetamų teršalų kiekiams nenustatyta
INFORMACIJA APIE APSILANKYMA VIETOJE	
Apsilankymo metu tikrintas veiklos vykdymo arba	Taip
Apsilankymo (-ų) data (-os)	2015.02.23
Veiklos vietoje praleistų dienų skaičius	0,5
Veiklos vietoje apsilankiusių ES ATLPs auditu vadovo ir auditorių, ir arba technikos ekspertų vardai ir pavardės:	Jonas Kapturauskas
Nevykimo į vietą pagrindimas	

Kompetentingos institucijos rašytinio patvirtinimo, kad vertintojas gali nevykti į iрenginio veiklos vietą, data	Netaikoma
<b>ES ATLPS TAISYKLIU ATTITIKTIS</b>	
Stebesenos piano reikalavimų laikomasi:	Taip
Leidimo salygų laikomasi:	Taip
ES stebesenos ir ataskaitų regl. reikalavimų laikomasi:	Taip

**ES akreditacijos ir patikros regl. reikalavimų laikomasi:**

Pagal 14 str. a punkta įr 16 str. 2 dalies f punktą duomenys patikrinti išsamiai ir atsekant juos iki pirminio duomenų šaltinio.	Taip
14 str. b punktas. Ar kontrolė tinkamai patvirtinta dokumentais, igyvendinta, prižūrima ir ar ja veiksmingai mažinama būdingoji rizika?	Taip
14 str. c punktas. Ar stebėsenos plane nurodytos procedūros yra veiksminges mažinant būdingą riziką ir kontrolės riziką, ir ar tos procedūros yra igyvendintos, pakankamai dokumentuotos ir tinkamai prižūrimos?	Taip
16 str. Duomenų patikra	Taip
17 str. Tinkamas stebėsenos metodikos taikymas	Taip
17 str. 4 dalis. Ar pranešta apie numatomus arba padarytus pakeitimus?	Taip
18 str. Trūkstamų duomenų gavimo metodų patikra	Taip
19 str. Neapibrėžties vertinimas	Taip
Laikytasi KI gairių dėl stebėsenos ir ataskaitų (2 priedas)?	Taip
Ankstesnių metų neatitiktis (-ys) ištaisyta (-os)	Netaik.
Aptiki pakelitmai ir pan., apie kuriuos nepranešta KI arba kurie neįtraukti į atnaujintą SP	Netaik.
<b>STEBĖSENOS IR ATASKAITŲ TEIKIMO PRINCIPŲ LAIKYMASIS</b>	
Tiksliumas:	Taip
Išsamumas:	Taip
Nuoseklumas:	Taip
Palyginamumas su kitais laikotarpiais:	Taip
Skaidrumas:	Taip
Metodikos vientisumas:	Taip
Nuolatinis tobulinimas:	Ne, nenustatyta, kad reiktu kokių nors patobulinimų.

<b>ĮSVADA - pripažištama tinkama:</b>	<b>ĮSVADA</b>
	<p>Patikrinome pirmiau nurodyto veiklos vykdymo pirmiau pateiktajo metinėje išmetamųjų teršalų kieko ataskaitoje nurodytus ŠESD duomenis. Remiantis atlikta patikra (žr. 2 priedą), minėti duomenys pateikti teisingai.</p>

VERTINTOJO GRUPĖ	
ES ATLPs audito vadovas	Jonas Kapturauskas
EA ATLPs auditorius (-ai):	Jonas Kapturauskas
Technikos ekspertas (-ai) (EA ATLPs auditorius):	
Neprilausomą peržiūrą atliekantis asmuo	Audrius Šileika
Technikos ekspertas (-ai) (neprilausomą peržiūrą atliekantis asmuo):	

Pasirašyta <čia irašyti vertintojo pavadinimą arba vardą ir pavardę>vardu:	UAB Det Norske Veritas
Igalioto pasirašyti asmens vardas, pavardė	Audrius Šileika
Įsvados data:	2015.03.18

Vertintojo pavadinimas	DNV GL Business Assurance Finland Oy/AB
Kontaktinis adresas:	Kellastatama 5, Espoo, Finland
Patikros sutarties data	
Ar vertintojas akredituotas arba sertifikuotas fiziniis asmuo?	akredituotas
Nacionalinės akreditacijos įstaigos arba sertifikuojančios nacionalinės įstaigos pavadinimas	F/NAS
Akreditacijos arba sertifikavimo numeris	VB01/M04/2014